

Stručnjaci za merenje i pakovanje

NOVO



SM120 EV



- Nova dimenzija pametnih vaga
- Najnoviji svetski standard u izradi etiketa-linerless
- Unapređen sistem komunikacije sa računarom



SM120 B

Elmer Profesional

Reljkovićeva 52a, Petrovaradin, Srbija | T +381 21 475 80 20 | F + 381 21 6433 598  
office@elmerpro.com | www.elmerpro.com



# Kompletno Linerless rešenje

## Linerless etikete:


- Fleksibilna dužina etiketa na rolni
- Obezbeđuje automatski raspored teksta na etiketi
- Smanjeni troškovi distribucije, skladištenja i upravljanja rolnama
- Setovanje teksta sa različitim fontovima za alergene
- Mogućnost programiranja više različitih etiketa u vagu



Razlika između standardne 86 mm i linerless etikete 60 mm

## Auto-sekač za LL etikete:

- Ekonomično, ekološko i efikasno rešenje
- Automatsko sečenje etiketa po najekonomičnijoj dužini, a novi standard etiketa obezbeđuje i do 30% više prostora na etiketi, a samim tim i na rolni
- Područje za štampanje biće prilagođeno veličini sadržaja etikete (automatsko slaganje teksta)
- Zajedno sa "Cloud" aplikacijom obezbeđuje komunikaciju-kontrolu preko Interneta



# Cloud usluge:

- "Cloud" tehnologija (softver na internetu) obezbeđuje pristup vagi preko interneta nezavisno od lokacije
- Iz servisa je moguće izvršiti dijagnostiku stanja vase, poboljšanje softvera, prenos podataka i prilagođavanje vase na radnom mestu
- Daljinsko prepoznavanje registracije vase i formiranje liste svih registrovanih vaga u objektu
- "Cloud" omogućava daljinsko programiranje etiketa i setovanje vase bez izlaska na teren
- Umrežavanje vase sa ostalim vagama u objektu ili šire uz odgovarajuće mrežne interfejse
- Obezbeđuje skladištenje različitih merenja i etiketiranih proizvoda što omogućava praćenje i kontrolu proizvodnje i isporuke
- Korisni izveštaji o prodaji su odmah dostupni sistemu za upravljanje analizom
- Brza i laka montaža, umrežavanje i održavanje



# Ostale mogućnosti:

- Automatsko prepoznavanje geografskog položaja i podešavanje tačnosti
- Memorjsko skladištenje podataka na SD Slot karticu
- Automatsko ažuriranje podataka preko FTP servera sa DNS podrškom
- Podrška putem PDF417, GS1 QR, Data Matrix i Gs1 Databar-a



## Modeli



## Osnovne karakteristike

Model	SM -120B	SM-120P	SM-120EV	SM-120BS	SM-120H
Kapacitet	3/6 kg, 6/15 kg, 15/30 kg				
Displej	202 x 32 px FSTN tip LCD sa pozadinskim osvetljenjem TARA 4 cifre, težina 5 cifara, cena 6 cifara, total 7 cifara Druga linija displeja: 25 karaktera teksta				
Kapacitet memorije	2 MB (Standard) 32 GB (Max) na SD slot karticu				
Napajanje	AC 176 V ~ 264 V, 47 ~ 63 Hz				
Radna temperatura	-10 °C ~ +40 °C				
Radna vlažnost	15 % ~85 % RH				
Potrošnja energije	0.15 A				
Broj brzih tastera	32	56	56	72 i 120 i touch screen	56
Štampač	Termalni štampač sa automatskim sekačem Max širine štampe: 60 mm Širina papira: 62 mm (račun)/60 mm (etiketa) Brzina štampe: max 110 mm/sec Životni vek printerja: 100 miliona impulsa, 100 km i više				
Interfejs	Fioka za novac (napon 24 V) 1x RS-232 C interfejs Ethernet				